

RADIATEUR CONNECTÉ

ONIRIS

Pilotage **Intelligent** CONNECTÉ

JUSQU'À
45*
D'ÉCONOMIES



Cozytouch



SOLUTION DE PILOTAGE À DISTANCE
POUR PRODUITS CONNECTÉS ATLANTIC



*Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

PERFORMANCE CONFORT

CHALEUR DOUCE ★ ★ ★ ★ ★

RYTHME DE VE
IRRÉGULIER



LA CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE



Cozytouch



DOUBLE
CORPS DE CHAUFFE



ONIRIS Pilotage **Intelligent** CONNECTÉ

CHALEUR DOUCE IMMEDIATE

- > Une façade chauffante qui monte à 40 °C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate
- > Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

VIVEZ LES RADIATEURS CONNECTÉS

- > Vous les pilotez à distance grâce à l'application COZYTOUCH
- > Ils s'adaptent à votre vie et ils communiquent entre eux
- > Jusqu'à 45 % d'économies* sur votre facture de chauffage grâce aux fonctions intelligentes du radiateur

UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE

- > Existe en modèle Horizontal, Vertical et Plinthe**, en blanc et en gris anthracite

AVEC SA LIGNE MODERNE ET ÉPURÉE, **ONIRIS S'INTÈGRE PARFAITEMENT** DANS LES INTÉRIEURS LES PLUS DESIGN



Les fonctions intelligentes
du radiateur vous font réaliser
jusqu'à 45% d'économies*



Cozytouch

VIVEZ L'EXPÉRIENCE
DES RADIATEURS
CONNECTÉS
EN VISIONNANT
LE FILM



MODÈLE PLINTHE

Jusqu'à 30% d'économies*
Seulement 30 cm de hauteur



Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)



Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer ONIRIS dans nos usines en France, à Saint-Jean de la Ruelle, près d'Orléans.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
ONIRIS HORIZONTAL	750	613 x 615	110	10,8	503907	503144
	1000	761 x 615		13,0	503910	503244
	1250	909 x 615		15,4	503912	503344
	1500	1058 x 615		18,0	503915	503444
	2000	1205 x 615		20,4	503920	503544
ONIRIS VERTICAL	1000	470 x 1120	149	17,0	518810	503644
	1500	470 x 1340		21,0	518815	503744
	2000	470 x 1560		24,0	518820	503844
KIT D'ANGLE					516000	
BRIDGE COZYTOUCH					500090	

- Classe II - - 230 V - IP 24

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
ONIRIS PLINTHE	750	886 x 300	108	9	602107	602144
	1000	1 034 x 300		11	602110	602244
	1 500	1 324 x 300		13	602115	602344

- Classe II - - 230 V - IP 24